






BAC FRAÎCHEUR

Contenants isolants alimentaires (EPS)

# DE MODÈLE		DIMENSIONS (PO)	VOLUME (L)	CAPACITÉ (LB)	ÉPAISSEUR MUR (PO)	UNITÉS / PAQUETS
X0606		EXT. : 13.1 x 9.1 x 5	6	5	0.6	60
		INT. : 11.8 x 7,8 x 3,8				
X0906		EXT. : 13.1 x 9.1 x 7.2	9	5-8	0.6	48
		INT. : 11.8 x 7.8 x 5.9				
PO-10-90		EXT. : 9.5 x 11.9 x 8.5	8	18	1	24
		INT. : 9.3 x 7 x 7.5				
X0608		EXT. : 23.5 x 9 x 4.2	6	5 (long)	0.8	40
		INT. : 22 x 7.5 x 2.8				
X1208		EXT. : 23.5 x 9 x 6	12	10 (long)	0.8	28
		INT. : 22 x 7.5 x 4.6				

# DE MODÈLE		DIMENSIONS (PO)	VOLUME (L)	CAPACITÉ (LB)	ÉPAISSEUR MUR (PO)	UNITÉS / PAQUETS
X0555		EXT. : 17.1 x 11.4 x 4.1	5	5	0.8	50
		INT. : 15.4 x 9.8 x 2.7				
X1007 **		EXT. : 17.1 x 11.4 x 5.8	10	10	0.8	30
		INT. : 15.5 x 9.8 x 4.1				
X0707 **		EXT. : 17.1 x 11.4 x 5.8	11	7-10	0.8	30
		INT. : 15.5 x 9.8 x 4.1				
X0808		EXT. : 17.1 x 11.4 x 5.8	11	7-10	0.8	40
		INT. : 15.5 x 9.8 x 4.4				
X1409		EXT. : 17.1 x 11.4 x 7.2	15	10-15	0.9	30
		INT. : 15.4 x 9.6 x 5.9				
X1509 **		EXT. : 17.1 x 11.4 x 8.8	18	15-20	0.9	25
		INT. : 15.4 x 9.6 x 7.0				







*Fond avec nervures de drainage de 1/8 po de hauteur.






**Fond avec nervures de drainage de 3/8 po de hauteur.

# DE MODÈLE		DIMENSIONS (PO)	VOLUME (L)	CAPACITÉ (LB)	ÉPAISSEUR MUR (PO)	UNITÉS / PAQUETS
X1809 **		EXT. : 17.1 x 11.4 x 8.8	18	20	0.9	25
		INT. : 15.,4 x 9.6 x 7.0				
X1609		EXT. : 17.1 x 11.4 x 8.8	19	20	0.9	30
		INT. : 15.4 x 9.6 x 7.3				
X1511 *		EXT. : 19 x 13.6 x 6.6	16	15	1	42
		INT. : 16.9 x 11.5 x 4.9				
X1711 *		EXT. : 19 x 13.6 x 7.2	20	15-20	1	24
		INT. : 16.9 x 11.5 x 5.5				
X2210 *		EXT. : 19 x 13.6 x 9	22	20-30	1	24
		INT. : 16.9 x 11.5 x 7				
X2910 *		EXT. : 19 x 13.6 x 10.9	29	25-30	1	24
		INT. : 16.9 x 11.5 x 9.1				

*Fond avec nervures de drainage de 1/8 po de hauteur.

**Fond avec nervures de drainage de 3/8 po de hauteur.

# DE MODÈLE		DIMENSIONS (PO)	VOLUME (L)	CAPACITÉ (LB)	ÉPAISSEUR MUR (PO)	UNITÉS / PAQUETS
X2008		EXT. : 23.5 x 9 x 8.9	20	15-20	0.8	20
		INT. : 22 x 7.5 x 7.4				
X2710		EXT. : 34 x 8.5 x 10.3	27	10-25	1	25
		INT. : 32 x 7.6 x 8.5				
X2810		EXT. : 29.2 x 11 x 8.9	29	30-35	1	16
		INT. : 27.2 x 9 x 7.4				
PO-10-092		EXT. : 13.3 x 20.4 x 12.7	30	66	1.5	8
		INT. : 10.1 x 17 x 10.6				
X3210		EXT. : 19 x 13.6 x 11.8	31	30-35	1	12
		INT. : 16.9 x 11.5 x 9.9				
PO-10-098		EXT. : 13.8 x 27.8 x 10	40	88	1.3	8
		INT. : 11 x 25 x 8.8				

# DE MODÈLE		DIMENSIONS (PO)	VOLUME (L)	CAPACITÉ (LB)	ÉPAISSEUR MUR (PO)	UNITÉS / PAQUETS
X3812		EXT. : 27.9 x 13.9 x 9.6	38	25-40	1.2	15
		INT. : 25.4 x 11.5 x 7.6				
X4212		EXT. : 27.9 x 13.9 x 11.5	42	30-50	1.2	12
		INT. : 25,4 x 11.5 x 9.5				
X6212		EXT. : 27,9 x 13,9 x 15,9	62	50	1.2	29
		INT. : 25.4 x 11.5 x 13.4				
X4112		EXT. : 23.9 x 15.9 x 10.4	41	30-50	1.2	12
		INT. : 21.6 x 13.6 x 8.4				
X5410 *		EXT. : 19.5 x 16.5 x 15.1	54	30-50	1	12
		INT. : 17.5 x 14.5 x 13				

*Fond avec nervures de drainage de 1/8 po de hauteur.

**Fond avec nervures de drainage de 3/8 po de hauteur.

BAC FRAÎCHEUR

Contenants isolants alimentaires (EPP)

# DE MODÈLE		DIMENSIONS (PO)	VOLUME (L)	CAPACITÉ (LB)	ÉPAISSEUR MUR (PO)	UNITÉS / PAQUETS
X3210P *		EXT. : 19 x 13.6 x 11.8	31	30-35	1	24
		INT. : 16.9 x 11.5 x 9.9				
GP2909		EXT. : 9 x 23.5 x 6	13	30-35	1	12
		INT. : 7.5 x 22 x 4.6				

*Fond avec nervures de drainage de 1/8 po de hauteur.

**Fond avec nervures de drainage de 3/8 po de hauteur.



Glacières EPP personnalisées

Nous concevons et moulons des glacières en EPP sur mesure, adaptées à vos besoins spécifiques, y compris les couleurs de votre marque, les dimensions personnalisées et les exigences de performance spécialisées.

Contactez-nous pour discuter de votre projet !

Contactez-nous!

Pour découvrir toutes les options disponibles parmi nos produits et choisir la solution idéale pour répondre à vos besoins, nous vous invitons à nous contacter.

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous guider dans votre décision.

(514) 453-1920 | 1 (855) 765-9667

ventes@polymos.com

www.polymos.com

Polymos Inc., 150, 5e Boulevard, Terrasse-Vaudreuil,
Québec J7V 5M3, Canada

Polymos

SOLUTIONS INDUSTRIELLES